



1.1 المقدمة والغرض:

سعيًا من شركة المياه الوطنية إلى تحسين ورفع مستوى الصحة والسلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة بمواقع العمل المختلفة وتوضيح متطلبات وإجراءات الصحة والسلامة في سبيل حماية للأرواح والممتلكات والمنشآت وما تحتويه من الآلات والمعدات والتجهيزات. وتهدف هذه اللائحة إلى توضيح المخالفات والجزاءات التي سيتم تطبيقها بحق المقاول المخالف لتطبيق متطلبات وإجراءات الصحة والسلامة بمواقع العمل المختلفة (المشاريع التنفيذية والإنشائية والتشغيل والصيانة)، كما سيتم تطبيقها أيضًا على المكاتب الإشرافية (الاستشارية) التي لا تقوم بدورها في متابعة تقيد المقاول باشتراطات ومتطلبات وإجراءات الصحة والسلامة.

1.2 المسرد (تعريفات):

الكلمة أو المصطلح	الشرح
شركة المياه الوطنية	يشمل شركة المياه الوطنية وجميع قطاعات التوزيع والمواقع المشرفة عليها بالمملكة العربية السعودية.
الإدارة الفنية المشرفة	هي الإدارة التي تشرف على أعمال المقاول على سبيل المثال لا الحصر إدارة المشاريع، إدارة التشغيل والصيانة، إدارة الخدمات والمرافق، تقنية المعلومات... إلخ
الإدارة العامة للصحة والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي والبيئة	الإدارة العامة للصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة بالمركز الرئيسي لشركة المياه الوطنية.
الإدارة التنفيذية للصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة بالقطاع/الوحدة	الإدارة القائمة بأعمال الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة في القطاعات لمتابعة التقيد بتنفيذ اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة بمواقع ومشاريع الشركة.
مكتب الإشراف	هو جهاز الإشراف أو جهة استشارية تمثل شركة المياه الوطنية في الإشراف على تنفيذ العقود والمشاريع.
المقاول	يقصد به شركة أو مؤسسة أو تحالف تقوم بتنفيذ أعمال العقد (مقاولات، تشغيل وصيانة، خدمات صيانة مرافق).
مدير المشروع / الموقع	هو شخص مسؤول ومكلف ومخول بإدارة المشروع أو الموقع ومتابعة تنفيذ أعماله سواء لدى شركة المياه أو لدى المقاول أو لدى المكتب الإشرافي.
مسئول أو ممثل السلامة	هو شخص مختص ومؤهل للقيام بأعمال التفتيش وتحديد المخاطر ومتابعة الامتثال والتقيد بتطبيق تعليمات ولوائح واشتراطات الصحة والسلامة والبيئة بمواقع العمل المختلفة، والرفع بالمخالفات وتوصيف الجزاءات والغرامات بحق من يخالف ذلك.
تقييم المخاطر	منهجية تُبنى على دراسة جميع المخاطر الموجودة بموقع العمل ودراسة أدوات وإجراءات التحكم والسيطرة عليها وتقييمها وتحسين ما يلزم.
الإجراءات التصحيحية	الإجراءات التي يتم اتخاذها وتطبيقها من قبل المقاول لمعالجة ملاحظات السلامة عند اكتشافها.
الإجراءات الوقائية	هي الإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها وتطبيقها من قبل المقاول للحد من وقوع الحوادث والإصابات.
الحدث الوشيك	هو حالة أو تصرف كاد أن ينتج عنها إصابة أو ضرر
تصرف غير آمن	أي سلوك أو تصرف يقوم به الموظف قد ينتج عنه إصابة أو ضرر
ظرف عمل غير آمن	بيئة عمل يوجد بها مخاطر لم يتم السيطرة عليها قد ينتج عنها إصابة أو ضرر

الكلمة أو المصطلح	الشرح
الحادث	حادثة غير مخطط له، وغير مرغوب فيه، قد يصيب شخصا أو أكثر أو قد يسبب تلف بالممتلكات أو تعطل العمل وتوقف الإنتاج
إصابة عمل	هي الإصابة التي تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه
حالة الإسعاف الأولي	هي حالة الإصابة التي تتم أثناء العمل وتتم معالجتها باستخدام الإسعافات الأولية ولا تحتاج إلى تدخل من قبل طبيب أو عيادة أو مستوصف أو مستشفى ويعود للعمل دون تغيب.
حالة المعالجة الطبية	هي حالة الإصابة التي يحتاج فيها العامل/ الموظف لتدخل طبي وابتعاده عن العمل .
حالة الوفاة	هي حادث مهني أو إصابة عمل ينتج عنها وفاة.
التصريح (تصريح العمل)	وثيقة رسمية يصدرها (المصدر) إلى (المستلم) لتنفيذ عمل ما .ويعتبر تصريح العمل سجل رسمي يحتوي على الشروط والمتطلبات التي يتم الاتفاق عليها بين المفوض بالإصدار والمفوض بالاستلام، ويحتوي الحد الأدنى من احتياطات السلامة للمهمة المراد تنفيذها.
مستلم التصريح	هو طالب التصريح قد يكون هو الجهة الفنية المشرفة على العمل أو منفذ العمل.
مصدر التصريح	الشخص المخول والمؤهل لاعتماد التصريح.

2 أحكام اللائحة

عند مخالفة المقاول لاشتراطات الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة فيحق لشركة المياه الوطنية تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة بالجداول أدناه، وفق الأحكام التالية: -

- 1) تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة على جميع مقاولي الشركة بجميع تصنيفاتهم (مقاولي تشغيل ومقاولي صيانة وهدم وترميم وتركيب، تنفيذ مشاريع، مشاريع إنشائية، خدمات.... إلخ) عند مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة بمواقع العمل أو عند تنفيذ الأعمال.
- 2) يتم ضبط المخالفات بموجب محضر ضبط وإثبات المخالفة الذي يحرره الموظف المختص من منسوبي الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة أو منسوبي الإدارة الفنية المشرفة (أو المكتب الاستشاري) المؤهل وفق النموذج المعتمد.
- 3) المهلة المحددة وهي المدة الزمنية المحددة التي يتوجب على المقاول خلالها معالجة الملاحظات المرصودة عليه بناء على نوع وحجم المخالفة ودرجة خطورتها والتي تعتبر فترة اشعار بالمخالفة، وعند معالجة المقاول للمخالفة خلال المهلة المحددة فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المقررة عند رصد المخالفة للمرة الأولى بعد تقديم ما يثبت تنفيذ الإجراء التصحيحي، وعند تكرار المخالفة لنفس البند عند نفس المقاول للمرة الثانية فأكثر يتم تطبيق العقوبة بالحد الأعلى.
- 4) عند عدم معالجة المقاول للمخالفة خلال المهلة المحددة فيتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة المقررة بعض النظر عند تكرارية المخالفة من عدمه، مع تحمل المقاول كامل المسؤولية عن أي ضرر او تلف بالممتلكات أو إصابة للموظفين/ الجمهور.

- (5) يتحمل المقاول كامل المسؤولية القانونية والشرعية والمادية في حال وقوع حادث أو إصابة.
- (6) يجب على الجهة الفنية المشرفة على المشروع / المكتب الاستشاري الاشرافي / مسؤول أو ممثل السلامة إذا ما تبين أن طريقة العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو أرواح وممتلكات الآخرين إيقاف العمل فوراً وتوجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة والأمر بمعالجتها فوراً، وفي جميع الأحوال يعتبر المقاول المنفذ مسؤول عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين، وكذلك إصلاح التلفيات التي قد تحدث في المنشآت المجاورة لموقع المشروع.
- (7) بالنسبة للمشاريع التنفيذية فيلزم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (37) بتاريخ 1438/1/16 هـ القاضي بأن على الجهات الحكومية التحقق – عند تنفيذ مشاريعها- من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات، وعليها الالتزام بما يلي:
- عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جار أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة. ويقوم الاستشاري المشرف على المشروع ومهندسو الجهات أو ممثلوهم بمتابعة الالتزام بالتعليمات واعتماد الشهادة.
 - عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رسيت ولم يتم البدء فيها، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما.
 - بالنسبة الى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني.
- (8) على المكاتب الاستشارية الاشرافية تفعيل دورها في متابعة المشاريع والقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه، وفي حالة عدم التزام الاستشاري وتهاونه في متابعة تقييد المقاولين بتطبيق اشتراطات السلامة بمواقع العمل، فيجب تطبيق غرامة عليه مماثلة لما تم تطبيقه بحق المقاول.
- (9) يتم تحصيل الغرامات المالية المقررة بموجب هذه اللائحة، وفقاً للآلية المتبعة (الحسم من المستخلصات الجارية والنهائية).
- (10) يجوز للرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أو من يفوضه منع المقاول من الدخول في المنافسات عند مخالفته لاشتراطات الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة الجسيمة والتي



ينتج عنها وفاة سواء لعمالة المقاول أو للآخرين بسبب إهمال المقاول، مع الأخذ في الاعتبار السياسات والإجراءات المتبعة في إدارة علاقة الموردين.

11) يفوض الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية رؤساء القطاعات أو النواب أو من يفوضه، كل في حدود منطقتهم، بإيقاع الجزاءات والغرامات الواردة في هذه اللائحة نيابة عنه وفق مصفوفة الصلاحيات المعتمدة.

2.1 آلية ضبط واعتماد المخالفات

اعتماد المخالفة	الموافقة على المخالفة	تأييد المخالفة	ضبط المخالفة
المدير العام / المدير التنفيذي للصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة بالقطاع/ المركز الرئيسي	مدير الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة بالوحدة أو من ينوبه	رئيس / مدير السلامة بوحدة العمل أو من ينوبه	منسوبي إدارة الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة/ منسوبي الإدارة الفنية المشرفة

2.2 جداول المخالفات والجزاءات للمقاولين

2.2.1 جدول المخالفات العامة

م	نوع المخالفة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	المهلة المحددة لمعالجة المخالفة
1	عدم وجود إدارة للصحة والسلامة لدى المقاول أو عدم توفير مختصي سلامة مؤهلين بالمشروع وبالعدد المناسب حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	5,000 ريال + إنذار خطي	10,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	30 يوما
2	عدم الإبلاغ عن الحوادث أو الإصابات المهنية	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	-
3	تشغيل العامل في الظروف المناخية الغير مناسبة أو في الأوقات والفترات المحددة والممنوع العمل بها أو العمل ليلا بدون الحصول على موافقة خطية (تتعدد بتعدد العمال)	3,000 ريال + إنذار خطي	-	-
4	عدم توفير حقيبة إسعافات أولية بموقع العمل	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	3 أيام

م	نوع المخالفة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	المهلة المحددة لمعالجة المخالفة
5	وجود ظروف عمل غير آمنة أو سلوك غير آمن قد ينتج عنه مرض مهني أو إصابات أو وفاة	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	-
6	استخدام معدات وأدوات عمل غير مطابقة للمواصفات الفنية القياسية السعودية (أدوات السلامة الشخصية، السقالات، السلالم، وغيرها)	5,000 ريال + إنذار خطي	10,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	3 أيام
7	تنفيذ الأعمال المصنفة ضمن الأعمال الخطرة بدون الحصول على تصريح عمل للسلامة	5,000 ريال + إنذار خطي	10,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	-
8	تشغيل عمالة غير مؤهلة أو غير مرخصة أو غير مدربة (تتعدد بتعدد العمال)	5,000 ريال + إنذار خطي	-	-
9	تشغيل عمالة مخالفة للأنظمة (تتعدد بتعدد العمال)	5,000 ريال + إنذار خطي	10,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	-
10	قيادة الآليات أو المعدات الثقيلة من قبل عامل غير مرخص لقيادتها	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	-
11	استخدام معدات أو آليات غير مرخصة أو غير مفحوصة من قبل طرف ثالث تثبت صلاحيتها	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	3 أيام
12	عدم تطبيق دليل التحكم المروري بالشكل الصحيح لأعمال الصيانة أو الأعمال الطارئة أو غيرها وتعرض المتواجدين بالموقع للخطر	5,000 ريال + إنذار خطي	10,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	-
13	عدم توفير الحد الأدنى من متطلبات الحماية وأدوات السلامة الشخصية للعاملين والمتواجدين بالموقع بمختلف المهن / عدم التزام العاملين بارتدائها (تتعدد بتعدد العمال)	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	-
14	إهمال المقاول وتسببه في وقوع الحوادث أو الإصابات أو الوفاة للعمال أو المواطنين (تتعدد بتعدد حالات الإصابة و/ أو الوفاة)	100,000 ريال + استبعاد مدير المشروع	-	-



م	نوع المخالفة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	المهلة المحددة لمعالجة المخالفة
15	إعاقة أو تعطيل عمل منسوبي الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة أو الاعتراض عليه	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	-
16	عدم وضع لوحة تحمل اسم صاحب العمل واسم الاستشاري واسم المقاول والبريد الإلكتروني والفاكس رقم الجوال المخصصين لتلقي ملحوظات الجمهور (لكل موقع)	2,000 + إنذار خطي	5,000 + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	يومين عمل
17	عدم الحصول على إذن الحفر لموقع العمل من الإدارة الفنية المشرفة أو عدم تثبيته بلوحة المشروع	5,000 + إنذار خطي	10,000 + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	يومين عمل
18	عدم توفير وتطبيق نظام تدعيم الخندق حسب المواصفات المعتمدة باللائحة	100,000 + إنذار خطي	100,000 + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	يوم عمل واحد مع إيقاف العمل لحين تلافي الملاحظة
19	تنفيذ نظام تدعيم لجوانب الحفر لا يفي بمتطلبات الحماية اللازمة	10,000 + إنذار خطي	15,000 + استبعاد مدير المشروع لدى لمقاول	يوم عمل واحد مع إيقاف العمل لحين تلافي الملاحظة
20	عدم صيانة نظام تدعيم الخندق	5,000 + إنذار خطي	10,000 + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	يوم عمل واحد مع إيقاف العمل لحين تلافي الملاحظة
21	عدم نزع المياه الجوفية من الخندق	5,000 + إنذار خطي	10,000 + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	يوم عمل
22	عدم تطبيق وسائل التحكم المروري بموقع العمل	5,000 + إنذار خطي	10,000 + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	يوم عمل
23	عدم وجود السياج الأرضي حول الحواجز الخرسانية عند وجود مسافة تباعد بين الحواجز	1,000 + إنذار خطي	2,000 + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	يوم عمل
24	عدم عزل منطقة العمل بالحواجز الخرسانية بالشكل صحيح أو وجود مسافات بين الحواجز الخرسانية داخل المناطق الآهلة بالسكان أو عدم ترك مسافة آمنة بين الحاجز الخرساني وحافة الحفرية بمسافة لا تقل عن نصف ارتفاع الحاجز الخرساني	2,000 + إنذار خطي	4,000 + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	يوم عمل



م	نوع المخالفة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	المهلة المحددة لمعالجة المخالفة
25	عدم توفير أو كفاية اللوحات التحذيرية أو الإرشادية العاكسة بالموقع	+ إنذار خطي 2,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 4,000	يومي عمل
26	عدم صيانة أو استبدال التالف من الحواجز الخرساني أو السياج الأرضي أو اللوحات التحذيرية والإرشادية العاكسة (لكل موقع)	+ إنذار خطي 1,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 2,000	3 أيام عمل
27	عدم تأمين عبارات للمركبات أو ممرات وجسور للمشاة	+ إنذار خطي 2,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 5,000	يومي عمل
28	استخدام عبارات للسيارات والمركبات أو ممرات وجسور للمشاة غير مطابقة للمواصفات	+ إنذار خطي 1,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 2,000	يومي عمل
29	عدم إنارة الحفريات ليلا حسب مواصفات اللانحة	+ إنذار خطي 5,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 10,000	يوم عمل واحد
30	عدم ردم الحفريات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع	+ إنذار خطي 5,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 10,000	3 أيام عمل
31	عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل	+ إنذار خطي 1,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 2,000	3 أيام عمل
32	فتح غرف التفتيش الرئيسية أثناء العمل دون الرجوع للجهة المختصة	+ إنذار خطي 5,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 10,000	-
33	ترك الحفريات مفتوحة لمدة طويلة بدون عمل وأسباب تستدعي ذلك	+ إنذار خطي 5,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 10,000	3 أيام عمل
34	استخدام مصدر كهربائي غير مرخص به بمواقع العمل	+ إنذار خطي 1,000	+ استبعاد مدير المشروع لدى المقاول 2,000	يومي عمل



م	نوع المخالفة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	المهلة المحددة لمعالجة المخالفة
35	عدم وجود لوحة تعريفية للمنشأة	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
36	عدم فحص العمال المعرضة لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة بجدول الأمراض المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية فحصاً شاملاً مرة بالسنة على الأقل (تتعدد بتعدد العمال)	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	-
37	عدم حمل العامل لبطاقة تعريفية بالموقع/ المشروع (تتعدد بتعدد العمال)	1,000 ريال + إنذار خطي	2,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	-
38	تكديس مواد أو مخلفات في ساحات وطرفات الموقع وبشكل عشوائي وبدون حاجة لذلك	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
39	عدم توفير تعليمات السلامة أو اللوحات الإرشادية والتحذيرية لتوضيح المخاطر بالموقع وكيفية التعامل الآمن معها	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	3 أيام
40	عدم توفير أو صيانة طفايات الحريق المناسبة بالموقع	5,000 ريال + إنذار خطي	15,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	3 أيام
41	عدم صيانة أجهزة الإنذار المبكر ضد الحريق أو معدات مكافحة الحريق ووسائل الإخلاء.	5,000 ريال + إنذار خطي	15,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
42	فصل أنظمة الإنذار أو أنظمة الإطفاء الآلي دون تصريح مسبق	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	-
43	عدم صيانة جهاز الكشف عن تسرب غاز الكلور أو نظام معالجة الكلور	5,000 ريال + إنذار خطي	15,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
44	مخالفة تعليمات واشتراطات السلامة في نقل وتخزين وتعبئة المواد البترولية والكيميائية	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	-



م	نوع المخالفة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	المهلة المحددة لمعالجة المخالفة
45	عدم توفير حقيبة طوارئ للتعامل مع تسرب الكلور مناسبة لحجم الحاويات سواء Kit A أو Kit B	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
46	عدم صيانة أجهزة التهوية بالموقع (مرواح الطرد، أجهزة شفط الغازات بالمختبرات، وغيرها)	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
47	عدم صيانة أجهزة الإنارة بالموقع (الإنارة الأمنية، الإنارة بمخارج الطوارئ، إنارة موقع العمل)	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
48	عدم صيانة المعدات/الآلات التشغيلية بالموقع مما قد يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات أو تأثير بالبيئة	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
49	تشغيل العامل بموقع تزيد فيه نسبة الضوضاء والضجيج عن الحد المسموح 85 ديسبل دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	3 أيام
50	التخزين العشوائي في المستودعات وأماكن التخزين	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
51	العشوائية في التمديدات والتركيبات الكهربائية والتي قد تسبب خطرا على المتواجدين بالموقع	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
52	ترك قطع الغيار في مواقع العمل بعد أعمال الصيانة/التشغيل	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	يوم واحد
53	عدم الاهتمام بنظافة موقع العمل ويشمل تسرب البترولييات والمواد الكيميائية وتراكم الغبار والأتربة وغيرها	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
54	عدم وجود خطة إخلاء بالموقع أو عدم تدريب العاملين عليها أو إغلاق مخارج الطوارئ أو وجود معوقات بمسار الطوارئ	5,000 ريال + إنذار خطي	10,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام



م	نوع المخالفة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	المهلة المحددة لمعالجة المخالفة
55	عدم التخلص من النفايات والمخلفات بأشكالها المختلفة بطريقة سليمة وأمنة	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام
56	وجود مخالفات بيئية تتمثل في التلوث البصري، الضوضاء العالية، جودة الهواء	2,000 ريال + إنذار خطي	5,000 ريال + استبعاد مدير المشروع لدى المقاول	5 أيام

2.3 تسلسل العمليات

النشاط	الوصف	المسؤولية
1	جولة ميدانية على المشروع أو موقع العمل	مسئول السلامة والأمن الصناعي / مسئول السلامة لدى الجهة الفنية المشرفة
2	رصد ملاحظة - سلوك أو ظرف غير آمن - حالة عدم مطابقة	مسئول السلامة والأمن الصناعي / مسئول السلامة لدى الجهة الفنية المشرفة
3	<ul style="list-style-type: none">• تحرير محضر ضبط وإثبات المخالفة والتقاط الصور التي تثبت الحالة• إشعار المقاول وتوقيعه على الإشعار• تزويد المقاول بنسخة من الإشعار لتنفيذ الإجراءات التصحيحية• إيقاف العمل في حالة تبين أن العمل يشكل خطورة على أرواح العاملين والآخرين أو ممتلكاتهم لحين تطبيق إجراءات السلامة بالموقع.	مسئول السلامة والأمن الصناعي / مسئول السلامة لدى الجهة الفنية المشرفة
4	إشعار مدير المشروع بشركة المياه الوطنية بالمخالفة	مسئول السلامة والأمن الصناعي / مسئول السلامة لدى الجهة الفنية المشرفة
5	توجيه المقاول بتنفيذ الإجراءات التصحيحية واتخاذ التدابير اللازمة.	مدير المشروع / الموقع بالإدارة الفنية المشرفة
6	تنفيذ الإجراءات التصحيحية واتخاذ التدابير اللازمة خلال المدة المحددة.	المقاول المنفذ/ المشغل
7	التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية واتخاذ التدابير اللازمة وإفادة إدارة الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة.	مدير المشروع / الموقع بشركة المياه بالإدارة الفنية المشرفة
8	<ul style="list-style-type: none">• التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية بالموقع ميدانياً.• عند تقديم المقاول ما يثبت تنفيذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات يتم تثبيت المخالفة بالحد الأدنى.• عند عدم قيام المقاول بتنفيذ الإجراءات التصحيحية خلال المدة المحددة يتم رفع مخالفة بالحد الأعلى، عند تكرار المخالفة عند نفس المقاول لذات البند يتم رفع المخالفة للحد الأعلى.	مسئول السلامة والأمن الصناعي / مسئول السلامة لدى الجهة الفنية المشرفة
9	تأييد المخالفة أو رفضها مع ذكر الأسباب أو طلب معلومات أكثر.	مدير/ رئيس/ مشرف السلامة بالوحدة
10	الموافقة على المخالفة أو رفضها مع ذكر الأسباب أو طلب معلومات أكثر.	مدير السلامة والأمن الصناعي بالوحدة



النشاط	الوصف	المسؤولية
11	اعتماد المخالفة أو رفضها مع ذكر الأسباب أو طلب معلومات أكثر.	المدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي بالقطاع
12	حسم المخالفة من مستخلص المقال.	الإدارة المالية بالقطاع
13	تسجيل المخالفة بملف المقال.	إدارة سلسلة الإمداد